




2013 > 2016
COLLECTION



**Kaihdinliike
SANDBERG**
www.kaihdinliikesandberg.fi





Vilken användning?





Vikarmsmarkis
Orchestra
Sunworker
Sunworker Metal

Fallarmsmarkis
Orchestra
Sunworker
Sunworker Metal




Korgmarkis
Orchestra

Fast korgmarkis
Orchestra
Sunworker
Sunworker Metal




Altanmarkis
Sunworker
Sunworker Metal
Orchestra

Variabel kapp
Sunworker
Sunworker Metal
Orchestra





Dekorationstyg utomhus
Sunworker
Sunworker Metal
Orchestra

Solsegel
Orchestra
Sunworker
Sunworker Metal



Vertikalmarkis screen
Sunworker
Sunworker Metal
Orchestra

Gardinavskärmning
Sunworker
Sunworker Metal



Lamell gardiner
Sunworker
Sunworker Metal

Dicksons tyger har allt...

> Dicksons Forskning och Utveckling: en ständig jakt på innovationer

Oavsett om det ligger i fibreerna själva eller i hur de behandlats, får du fördelen av Dicksons senaste produktförbättringar. Ett exempel är den senaste generationen av tyget Orchestra:

> Ytan på akrylfibern Sunacryl har modifierats för att förbättra luftcirkulationen och isoleringsförmågan. **Tyget är därmed mer « slutet » och tätare, och skyddar dig ännu bättre mot UV-strålning.**

> **Orchestra är också mer « stabilt »:** tyget har sträckts i en behandlingsfixtur och därefter fixerats vid hög temperatur: det har medfört en bättre dimensionell stabilitet som förhindrar att tyget deformeras eller bildar fickor.

STABILIZED



FABRIC

> De står emot allt

Hela fibern från start...

■ **Sunacryl, 100% spinnfärgad akryl (Orchestra):** de förstklassiga pigmenten impregneras i fibers kärna redan vid tillverkningen (i motsats till när färger appliceras utanpå tråden och stannar på ytan); det ger en tråd som är färgad rakt igenom och ett tyg med exceptionell hållbarhet, motståndskraft och färgtålighet.



Trådfärgning



Spinnfärgning



■ **Ytbehandlad, spinnfärgad PVC polyester (Sunworker, Sunworker Metal):** detta tyg erbjuder polyesters fulla resistens, brandsäkra egenskaper, mikroperforering (som gör att du kan se inifrån utan att synas utifrån) samt ett enkelt underhåll (en fuktad tvättsvamp räcker för rengöring).



2013 > 2016
COLLECTION

> En väl utvecklad vävteknik

- **I enfärgad duk (Orchestra):** för en mycket tät väv som stänger ute vatten, värme och UV-strålning.
- **Med Rachel Trameur-teknik (Sunworker, Sunworker Metal):** gör det möjligt för trådarna att röra sig oberoende av varandra för att fördela och absorbera den mekaniska energin vid begynnande revor.

> Därefter, en behandling

- **CLEANGARD (Orchestra):** den ultramoderna ytbehandlingen NPP (Nanotechnology Protection Process) baseras på en extremt tät bindning av nano-molekyler som skapar en ogenomtränglig barriär mot vatten och stöter bort fläckar. Därmed uppnås en max vattenavstötning (5/5 vid spraytest) och en exceptionell vattenresistens (350 mm vid vattenpelartest).



* Orchestra
** Sunworker, Sunworker Metal
se våra allmänna garantiregler
på www.dickson-constant.com


Tyget skyddar dig mot allt...

> Mot dåligt väder:

Vår fiberbehandling och vävteknik ger oss överlägsna resultat vid Schmerber-test (resistens mot vattentryck). Vatten och smuts kan inte penetrera markiserna...

> Mot solen:

Känslan av komfort och välmående som följer med ett tyg från Dickson beror framför allt på tre faktorer: den termiska komforten, det visuella skyddet samt förstået filtreringen av UV-strålning. Dessa parametrar är direkt beroende av tygets färg.



För maximalt skydd, välj bilderna till vänster

De är hälsosamma för dig och vänliga mot naturen

I färgningsprocessen slängs inte spillvattnet bort

Medan traditionella färgningsprocesser ger upphov till giftiga restprodukter, undviks detta med Dicksons exklusiva spinnfärgningsprocess. Den förbrukar dessutom mindre vatten och energi.

Deras slutbehandling har låg vattenförbrukning


I vår produktionsanläggning i franska Wasquehal använder vi samma vatten för flera successiva moment, och vi återvänder huvuddelen av vårt spillvatten. Energin i spillvattnet används dessutom för att värma det rena vattnet.

Tygernas livslängd är två till tio gånger längre än för traditionella tyger

Tack vare den längre livscykeln är deras miljöpåverkan betydligt lägre än för exempelvis bomullstyger.

Slutligen, tygerna har testats av OEKO-TEX 100

Denna stämpel intygar att tygerna inte godkänner giftiga substanser och inte medför någon hälsorisk för huden eller miljön.



Kundinformation

Våra tyger är tillverkade av SUNACRYL spinnfärgad akrylfiber för att uppnå högsta kvalitet. Vår omsorgsfulla beredning och tillverkning gynnar produkttegenskaperna ytterligare. Trots detta kan du komma att upptäcka mindre defekter efter montering av markisen. Exempel på detta är skrynkelmärken, strimmor, småveck längs med stickningen, mitt på väven eller i vissa fall även överlappning.

Dessa knappt märkbara defekter är naturliga egenskaper för akrylfibern och påverkar inte markisvävens prestanda. Montören kan därför aldrig hållas ansvarig för dessa smärre skönhetsfel.

1 - Skrynkelmärken

Till följd av hanteringen under sömnad, tillverkning och montering kan akryl tyger som behandlats med fluorhaltig harts uppvisa strimmor som syns i motljus. Optiska effekter kan även uppstå på grund av skillnader i ljusets brytning.

2 - Veck

När markisväven rullas kan veck bildas mitt på tyget eller längs med stickningen.

3 - Strimmor / vita märken

På grund av hanteringen kan små vita märken uppträda på akryltyger som är behandlade med fluorhaltig harts. Dessa syns tydligast på ljus markisväv vid inspektion i motljus.



1



2



3

Dessa smärre defekter innebär inte att markisväven behöver bytas ut. Men om du under femårsgarantin upptäcker minsta problem vad gäller markisvävens egenskaper i fråga om hållfasthet, färg- och rötbeständighet m.m. ber vi dig meddela oss om detta.



2013 > 2016
COLLECTION

ORCHESTRA



ORC D114 Naples
 UV 50%



ORC 0001 Ecrû
 UV 100%



ORC 8907 Gris
 UV 95%



ORC 6088 Gris
 UV 100%



ORC C021 Gris Chiné
 UV 95%



ORC 6020 Grège
 UV 95%



ORC 8891 Toast
 UV 100%



ORC 8779 Bruyère
 UV 100%



ORC 8614 Harlot
 UV 95%



ORC 8600 Absinthe
 UV 100%



ORC D029 Vérone
 UV 95%



ORC U104 Flanelle
 UV 100%



ORC 8203 Ardoise
 UV 100%



ORC D108 Manosque
 UV 95%



ORC 7552 Argent
 UV 100%



ORC 7244 Amande
 UV 100%



ORC D111 Brooklyn
 UV 95%



ORC 0003 Vert
 UV 100%



ORC 8402 Forêt
 UV 95%



ORC 7100 Cypres
 UV 100%



ORC 8016 Ramier
 UV 95%



ORC 8919 Noir
 UV 95%



ORC 7132 Graphite
 UV 95%



ORC D113 Naples
 UV 95%



ORC U238 Black Shadow
 UV 100%



ORC 6687 Forêt
 UV 100%



ORC 0853 Olive
 UV 100%



ORC 8905 Sapin
 UV 100%



ORC 8939 Londres
 UV 100%



ORC U171 Carbone
 UV 100%



ORC D030 Vérone
 UV 95%



ORC 7330 Charcoal Tweed
 UV 100%



ORC U109 Black Graphite
 UV 100%



ORC 8958 Londres
 UV 100%



ORC U190 Gris Chiné
 UV 95%



ORC D104 Manosque
 UV 95%



ORC 8201 Fougère
 UV 100%



ORC 8219 Florence
 UV 95%



ORC 6028 Noir
 UV 100%



ORC D115 Naples
 UV 100%



ORC U083 Chocolat
 UV 100%



ORC 7120 Ouessant
 UV 95%



ORC 7133 Naturel
 UV 95%



ORC 7548 Ivoire
 UV 95%



ORC 7485 Vancouver
 UV 95%



ORC 8396 Souris
 UV 100%



ORC D150 Vérone
 UV 95%



ORC 8904 Lin
 UV 95%



ORC 8902 Beige
 UV 100%



ORC C018 Beige Chiné
 UV 95%



ORC D100 Sienne
 UV 95%



ORC 6676 Camargue
 UV 95%



ORC C019 Jaune Chiné
 UV 95%



ORC U189 Beige Chiné
 UV 95%



ORC U105 Curry
 UV 100%



ORC D107 Manosque
 UV 95%



ORC 8200 Chanvre
 UV 100%



ORC 7559 Taupe
 UV 100%



ORC 8935 Harlot
 UV 95%



ORC 7972 Perle
 UV 95%



ORC 0681 Dune
 UV 100%



ORC 6316 Jaune
 UV 100%



ORC 8553 Jaune
 UV 95%



ORC 0867 Mandarine
 UV 100%



ORC D112 Brooklyn
 UV 95%



ORC 8777 Safran
 UV 100%



ORC U237 Camel
 UV 100%



ORC 8776 Cacao
 UV 100%



ORC 6276 Jackson
 UV 95%



ORC 0613 Marron
 UV 100%



ORC 8940 Londres
 UV 100%



ORC 0018 Orange
 UV 100%

ORCHESTRA



ORC 7109 Sienne
UV 100%



ORC D116 Naples
UV 100%



ORC U225 Blue-Jean
UV 100%



ORC 7558 Narval
UV 100%



ORC 7130 Venezia
UV 95%



ORC 8910 Bleu
UV 95%



ORC 0017 Bleu
UV 100%



ORC 7264 Océan
UV 100%



ORC 8226 Rome
UV 95%



ORC 8202 Méditerranée
UV 100%



ORC 8790 Mediterranean Tweed
UV 100%



ORC 7466 Chicago
UV 95%




ORC 6196 Pierre
UV 95%



ORC 6045 Ascot
UV 95%



ORC 6022 Marine
UV 100%



ORC 8238 Bleu Nuit
UV 100%



ORC D117 Naples
UV 95%



ORC U141 Denim
UV 100%



ORC D105 Manosque
UV 95%



ORC 7554 Cassis
UV 100%



ORC D151 Vêrone
UV 100%



ORC U170 Pink
UV 100%



ORC U169 Purple
UV 100%



ORC 6272 Windsor
UV 95%



ORC 0020 Vermillon
UV 100%



ORC 6173 Davos
UV 95%



ORC D110 Brooklyn
UV 95%



ORC 3914 Rouge
UV 100%



ORC 7104 Brique
UV 100%



ORC 8207 Châtaigne
UV 100%



ORC 7351 Oslo
UV 95%



ORC 6435 Cerise
UV 100%



ORC 8206 Bordeaux
UV 100%



ORC 7124 Pompadour
UV 95%




ORC U224 Brownie
UV 100%



ORC 8956 Londres
UV 100%

SUNWORKER




SUNWORKER

Beställningsreferens:
SWK + färgreferens + bredd
Bredd : 150 cm et 300 cm

SUNWORKER Metal

Beställningsreferens:
SWM + färgreferens + bredd
Bredd : 150 cm et 300 cm



M005 White
UV 100%



M654 Grey
SWM
UV 100%



M652 Silver
UV 100%



M392 Charcoal
UV 100%



M391 Black
UV 100%



M228 Marine
UV 100%




M838 Burgundy
UV 100%





Edition 03/2013 - DICKSON CONSTANT SARL - capital 12 640.000 euros - 381 347 970 R.C.S.
Roubaix-Tourcoing - Photos : Mathieu Salvain - Bureau Central / Atmosphere Photo



SOLAR PROTECTION



OUTDOOR FURNISHING



MARINE FURNISHING



INDOOR FURNISHING



WOVEN FLOORING



Dickson-Nordiska AB
Bleckvarugatan 7
418 72 Göteborg – Sverige
Tel: +46-31500095 • Fax: +46-31517033
www.dickson-constant.se
info@dickson-constant.se

