



SELLAISENA KUIN HALUAT



Nordic Light™ Terrassimarkiisi FA44

## Terassimarkiisi FA40

FA42 / FA44 / FA45  
FA46 / FA48

FA40 on monipuolinen markiisimallisto, joka täyttää useimmat tarpeet terassien suojaamiseen auringolta ja sateelta. Mallistoon kuuluu vakiomallien lisäksi versioita joilla saadaan suurempi sisäkorkeus, erikois-kapeat isommalla ulottuvuudella sekä vaihtoehtoja matalalta häikäisevän auringon suojaamiseen.

FA40 markiisit mitoitetaan aina käyttötarpeen mukaan. Uusi nykyaikainen muotoilu ja useat väri vaihtoehdot tekevät FA40 -sarjan markiiseista viimeistellyn huipputuotteen. Nordic Light™ markiiseissa on 5 vuoden takuu!



**Kaihdinliike  
SANDBERG**  
[www.kaihdinliikesandberg.fi](http://www.kaihdinliikesandberg.fi)

# Monipuolinen markiisi ulkoterasseille

## Terassimarkiisi FA42

Avoin terassimarkiisi perinteisillä päädyillä.  
Kaltevuuskulman säätö asennuksen yhteydessä.  
Suurin leveys: 7,0 m Suurin ulottuma: 4,0 m  
Maksimi koko 24 m<sup>2</sup> (6,0 x 4,0 tai 7,0 x 3,5)  
PC-säädettävät varret ja katosprofiili (lisävaruste)

## Terassimarkiisi FA44

Avoin terassimarkiisi, jossa tyylikkäästi  
muotoillut osat.  
Lopputuloksena design-markiisi  
jossa tyyli on vakiovaruste.  
Suurin leveys: 7,0 m Suurin ulottuma: 4,0 m  
Maksimi koko: 24 m<sup>2</sup> (6,0 x 4,0 tai 7,0 x 3,5)  
PC-säädettävät varret, rullattava  
etulippa ja katosprofiili (lisävaruste)

## Terassimarkiisi FA45


Avoin terassimarkiisi Cross Over -varsilla.  
Toinen nivelvarsi on asennettu toisen päälle,  
joka mahdollistaa hyvin kapean markiisin  
suuremmalla ulottumalla.  
Minimi leveys on 1 metri.  
Suurin leveys: 4,6 m Suurin ulottuma: 4,0 m  
Katosprofiili ja rullattava etulippa (lisävaruste)

## Terassimarkiisi FA46

Avoin terassimarkiisi keskipalkilla.  
Kangas avautuu ensin vaakasuoraan ja  
taittuu puolesta välistä viistoon. Sopii  
mataliin paikkoihin, joissa esim. ulko-ovi  
aukeaa terassille  
Suurin leveys: 7,0 m  
Suurin ulottuma: 4,0 m  
Maksimi koko: 24 m<sup>2</sup>  
(6,0 x 4,0 tai 7,0 x 3,5)  
PC-säädettävät varret, rullattava  
etulippa ja katosprofiili (lisävaruste)

## Terassimarkiisi FA48

Koteloitu terassimarkiisi puolikasetilla.  
Kasetti suojaa kangasta säältä ja antaa  
kankaalle pidemmän käyttöiän.  
Markiisin olessa kiinni kangas on  
kokonaan piilossa  
Suurin leveys: 7,0 m  
Suurin ulottuma: 3,5 m  
PC-säädettävät varret ja rullattava etu-  
lippa (lisävaruste)



*Nerokas ohjaus: Moottori-  
ohjaimella voit markiisia ohjata  
iPhonella langattomasti!*







Terassimarkiisi FA44



FA44 Profiili



FA44 Rullattava etulippa



FA44 Designpäätty



Terassimarkiisi FA45



FA45 Cross Over -varsi



Terassimarkiisi FA46



FA46 PC-säädettävät nivelvarret



FA46 Lisää päätillaa keskipalkilla



SELLAISENA KUIN HALUAT



FA42 Vakiopäädyt



Dyneema® nauhalla varustettu nivel



Vakiovärit



Toimitusvärit

## Terassimarkiisi FA40

Mitat (m)	FA42	FA44	FA45	FA46	FA48
Max leveys	7,0	7,0	4,6	7,0	7,0
Max ulottuma	4,0*	4,0*	4,0	4,0*	3,5
Tuuliluokka min.	2	2	2	2	2

\* 7 m levyisenä maximiulottuma 3,5 m.

### Kangas

Kankaan voit valita laajasta valikoimastamme. Materiaali on 100 % akryylia. Saatavana myös Nordic Light Desinger-erikoiskuosit. Lippa voi olla aalto-kuviolla tai suora.

### Kireys

Kaikkien FA40 -markiisien tuuliluokitus on minimissään 2. Dyneema® nauha nivelvarsiens jousien kiristäjänä takaa hyvän ja kireän kankaan.

### Markiisimallit

Jauhemaalattut markiisimallit saadaan kolmella vakioväriellä: musta RAL 9005, valkoinen RAL 9010 ja harmaa RAL 9006. Saatavana myös 10 toimitusväriä sekä tilauksesta maalautettua kaikkiin RAL-sävyihin.

### Asennus

Markiisit asennetaan suoraan seinään tai kattotuoleihin.

### Ohjaus

Markiisit voidaan varustaa veivi- tai moottori-käyttöisenä. Moottorin voi kytkeä aurinko- ja tuuliautomaatiikkaan tai varustaa kaukosäätimellä.

### Moottoriohjaus

Smart Control moottoriohjaimen ja automatiikan voit yhdistää iPhoneen langattomasti. (lisävaruste)

### Rullautuva etulippa

Rullautuva etulippa ratkaisee monesti ongelman kun aurinko paistaa matalalta. Saatavana markiisikankaalla tai läpinäkyvällä screen-kankaalla. Toimii veivillä. (lisävaruste)

### PC-säädettävät varret

Kaltevuuskulman veivisäätö mahdollistaa markiisiin säätämisen haluttuun kulmaan asennuksen jälkeenkin. Säätö toimii markiisiveivillä. (lisävaruste)

### Teleskooppi varret

Säädettävillä teleskooppivarsilla markiisiin saa kiinnitettyä tukevasti terassiin. Varret tasapainoittavat markiisin puuskittaisella tuulella. Ei voida käyttää automaattimarkiiseissa. (lisävaruste)

## Mikä on Nordic Light™

Aurinkosuojalaitteiden johtava tuotemerkki pohjoismaissa on Nordic Light™. Tuotteet on suunniteltu ja valmistettu skandinaaviseen ilmastoon ja tyyliin sopivaksi. Upean designin ja korkean laadun merkki on Nordic Light™. Kaihdinliike Sandberg oy markkinoi, valmistaa ja toimittaa Nordic Light™ tuotteita mittojen mukaan.

SELLAISENA KUIN HALUAT

[www.nordic-light.com](http://www.nordic-light.com)



**Kaihdinliike**  
**SANDBERG**  
[www.kaihdinliikesandberg.fi](http://www.kaihdinliikesandberg.fi)

VAIN LAATU HÄIKÄISEE